SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1396/YCBG-YHCTĐN

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tải khách và thang máy tải rác tại bệnh viện

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tải khách và thang máy tải rác chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở bảo trì và vận hành, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá.

*** Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng
- Địa điểm thực hiện: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng

*** Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá**

- Họ Tên: Nguyễn Khánh Duy
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0236.3696.123
- Địa chỉ: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
- Email: benhvienyhoccotruyendn@gmail.com

*** Cách thức tiếp nhận báo giá**

Lưu ý: hệ thống đã có chức năng cho phép Nhà thầu gửi báo giá online trên hệ thống

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)
- Địa điểm phát hành YCBG: https://muasamcong.mpi.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ sau khi đăng tải yêu cầu báo giá thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước **ngày 9 tháng 10 năm 2026**. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: **90 ngày, kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2026**

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website);
- Lưu: VT, TC - KT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Ánh

ynq - 07/10/2026 08:41:46 - ynq - ynq - ynq - ynq

Phụ lục:

Chi tiết Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tải khách và thang máy tải rác tại bệnh viện

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1396/YCBG-YHCTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hoá / dịch vụ	Mô tả, yêu cầu về hàng hoá / dịch vụ	Địa điểm thực hiện dự kiến	Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	Thang máy tải khách loại có phòng máy của hãng Mitsubishi Electric - Nhật Bản (SL: 05 thang) => Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tải khách định kỳ 1 tháng/1 lần	1. Kiểm tra phòng máy: - Kiểm tra không gian phòng máy, tủ điều khiển, phanh điện từ, kiểm tra thử tính năng cứu hộ, động cơ, governor, vệ sinh phòng máy… 2. Kiểm tra Cabin: - Kiểm tra cửa và khe hở cabin, trần và sàn cabin, kiểm tra các switch, kiểm tra hoạt động safety mắt thần. - Kiểm tra COP, Vệ sinh COP - Kiểm tra đèn chiếu sáng, quạt thông gió, tay vịt, chuông báo. 3/ Kiểm tra cửa tầng: - Kiểm tra hệ thống nút gọi và đèn báo tầng. - Kiểm tra thiết bị khoá tầng. - Kiểm tra hệ thống cửa (khe hở, tiếng ồn…) - Kiểm tra bộ truyền cửa tầng - Vệ sinh cửa tầng 4/ Kiểm tra thiết bị quanh cabin và hố thang: - Vệ sinh nóc cabin, kiểm tra cửa thoát hiểm, kiểm tra tủ điện đầu cabin, nút dừng khẩn cấp cabin, quạt làm mát đầu cabin. - Kiểm tra hộp nguồn cửa, puli cabin, puli đối trọng, kiểm tra cáp, shoe đối trong cabin, kiểm tra dầu bôi trơn, đối trọng…	**Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng (77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng)**	**1**	**Cái**

		5/ Kiểm tra hố pit: - Vệ sinh hố pit, kiểm tra thấm, đèn hố pit - Kiểm tra giảm chấn, kiểm tra dưới hạn dưới cùng - Kiểm tra puli căng cáp thắng cơ - Kiểm tra dây cọc đông…			
2	Thang máy tải rác hiệu E-Tech - Việt Nam (SL: 01 thang) => Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tải rác định kỳ 1 tháng/1 lần	1. Kiểm tra phòng máy: - Kiểm tra không gian phòng máy, tủ điều khiển, phanh điện từ, kiểm tra thử tính năng cứu hộ, động cơ, governor, vệ sinh phòng máy… 2. Kiểm tra Cabin: - Kiểm tra cửa và khe hở cabin, trần và sàn cabin, kiểm tra các switch, kiểm tra hoạt động safety mắt thần. - Kiểm tra COP, Vệ sinh COP - Kiểm tra đèn chiếu sáng, quạt thông gió, tay vịt, chuông báo. 3/ Kiểm tra cửa tầng: - Kiểm tra hệ thống nút gọi và đèn báo tầng. - Kiểm tra thiết bị khoá tầng. - Kiểm tra hệ thống cửa (khe hở, tiếng ồn…) - Kiểm tra bộ truyền cửa tầng - Vệ sinh cửa tầng 4/ Kiểm tra thiết bị quanh cabin và hố thang: - Vệ sinh nóc cabin, kiểm tra cửa thoát hiểm, kiểm tra tủ điện đầu cabin, nút dừng khẩn cấp cabin, quạt làm mát đầu cabin. - Kiểm tra hộp nguồn cửa, puli cabin, puli đối trọng, kiểm tra cáp, shoe đối trong cabin, kiểm tra dầu bôi trơn, đối trọng… 5/ Kiểm tra hố pit:	**Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng (77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng)**	**1**	**Cái**

		- Vệ sinh hố pit, kiểm tra thấm, đèn hố pit - Kiểm tra giảm chấn, kiểm tra dưới hạn dưới cùng - Kiểm tra puli căng cáp thắng cơ - Kiểm tra dây cọc đông…			

ynq - 07/10/2026 08:41:46 - ynq - ynq - ynq